



SAATBAU

*Отличные семена,
Отличный урожай.*



КАТАЛОГ КУЛЬТУР



SAATBAU

Отличные семена,
Отличный урожай.



*Следуя девизу:
«Разнообразие
превыше всего» -
наш логотип
изображает
сеятеля, который
символизирует
движение вперёд,
развитие человека
и природы.*

*Наш лозунг:
«**Saat gut, Ernte
gut**» («Отличные
семена, отличный
урожай»)
всего лишь в
нескольких словах
характеризует
наш бренд и тот
курс, которому
мы следуем.*



Кто мы

Мы являемся крупнейшим производителем семян в Австрии. С 1950 года мы остаемся верны нашим традициям в области селекции растений. Головной офис компании располагается в столице Верхней Австрии - городе Линц. Из небольшого коллектива фермеров на момент нашего основания мы переросли в успешную компанию международного уровня, насчитывающую в настоящее время в своем штате свыше 500 человек.



Что мы разрабатываем

Мы непрерывно совершенствуемся и выводим новые сорта с улучшенными характеристиками, чтобы гарантировать фермерам получение высоких урожаев и более качественных продуктов. Успех нашей деятельности основывается на постоянном инвестировании в развитие селекционных достижений компании. Наши высококвалифицированные сотрудники - ключевой фактор нашего успеха: они объединяют и передают знания от поколения к поколению, принося личный опыт и свой вклад.



Что мы выращиваем

Мы выращиваем сорта сельскохозяйственных культур для международного рынка: кукуруза, пшеница, масличный рапс и соя - находятся в центре того многообразия, которое мы можем предложить. В портфель компании SAATBAU LINZ входит более 1000 сортов порядка 85 сельскохозяйственных культур, отвечая всем требованиям сельхозпредприятий. Каждый сорт обладает лучшими качествами в своей области: пищевой, кормовой или энергетической промышленности.



Что мы производим

Мы производим семена и сельскохозяйственное сырье для пищевой и кормовой промышленности в сельскохозяйственных регионах Европы. Наши современные высокотехнологичные перерабатывающие заводы, многолетний опыт сотрудников как в агрономии, так и в переработке семян, а также прямое взаимодействие с производителями дают возможность SAATBAU LINZ получать семена высокого качества. Результаты усилий производителей, селекционеров, агрономов, фермеров и партнеров ведут к постоянному совершенствованию наших продуктов.



Что мы предлагаем

Мы предлагаем высочайшее качество услуг от выбора семян до получения высокого урожая. Наши специализированные подразделения сочетают в себе всё, что необходимо современному сельскому хозяйству. Спектр наших услуг — это широкий ассортимент высококачественной продукции, готовность к поставке, лояльность и высокий уровень предоставляемых услуг.



Как мы представлены

Мы активны и успешны не только в Австрии, но и во всем мире. Посредством наших дочерних представительств и партнеров мы присутствуем практически во всех европейских странах, а также в Азии и Южной Америке, где ведется деятельность на научно-исследовательских станциях и в зимних питомниках. Расширение границ мышления и перспектив развития имеет для нас основополагающее значение.

История SAATBAU LINZ



Объединение пяти кооперативов в Верхней Австрии с акцентом на селекцию картофеля и зерновых культур

1980

Приобретение семенного завода Нойхоф-Рорау, старт селекционной программы по сое



1992

Старт селекционной программы по рапсу



1995

Старт селекционной программы гибридов кукурузы в Шёнеринге



1990

Открытие селекционной станции по зерновым в общине Райхерсберг



Селекция кукурузы выведена на новый уровень: увеличено количество опытных участков, начало селекционной работы

1996

Основание селекционной компании SAATZUCHT DONAU с фокусом на сорта мягкой и твердой пшеницы, тритикале, ячмень, рапс и сою



2000



Основана дочерняя компания в России

2004

Инвестиции в селекционную программу по подсолнечнику в Румынии через дочернюю компанию DONAU SAAT



2014



SAATBAU LINZ – международное предприятие с 16 дочерними компаниями и долями в других компаниях в Австрии и за рубежом экспортирует семена в 35 стран мира

2023

2025

75 лет компании SAATBAU LINZ

75
SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

История компании Saatbau Linz 4

КУКУРУЗА 8

Ассортимент гибридов кукурузы 10

МАРКАМО ФАО 170 12

МАЛЬТОН ФАО 180 14

ФОРТТУНО ФАО 190 16

АРТУРО ФАО 220 18

МАГНАТО ФАО 230 20

АМЕЛЛО ФАО 230 22

КОНТЕНТО ФАО 230 24

КОЛОССО ФАО 240 26

ДЕЛИКАО ФАО 250 28

НОРИКО ФАО 250 30

КАСАНДРО ФАО 260 32

АЛЬБИРЕО ФАО 270 34

ДАНУБИО ФАО 270 36

ЛЕОНИДО ФАО 280 38

КОСМИНО ФАО 300 40

МАДЖОНГ ФАО 430 42

ПОДСОЛНЕЧНИК 44

Ассортимент гибридов подсолнечника 46

ХЕЛЕСАН СУ 48

РЕАСАН 50

ФЛОРАСАН 52

МЕЛИТА КЛП 54

КАРРЕРА КЛП 56

СОЯ 58

Ассортимент сортов сои 60

РИЗОЛИК ЛОНГ ЛАЙФ 62

АМБЕЛЛА 64

АДЕССА 66

АБАКА 68

АДЕЛЬФИА 70

АУРЕЛИНА 72

АЛЬБЕНГА 74

АЛЬТОНА 76

ГОРОХ 79

Ассортимент сортов гороха 80

ЛУМП 82

ГОТИК 84

ВЕЛЬВЕТ 86

ЭСО 88

РАПС 91

Яровой рапс

ТЕА 92

КЛЕОПАТРА 94

ГРИФИН 96

Озимый рапс

КЛАРУС 98

СЭММИ 100

ЗЕРНОВЫЕ КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 103

Яровая пшеница

АРАБЕЛЛА 104

ГРАННИ 106

ТЕССАДУР 108

Озимая пшеница

ТУРАНУС 110

Яровой ячмень

ЖАНА 112

БЕЙСИК 114

Яровой овёс

ЭФФЕКТИВ 116

ЛЁН И ТЫКВА 119

Лён

САНРАЙС 120

АБАКУС 121

Тыква

БЕППО 122



SAATBAU

Отличные семена,
Отличный урожай.

КУКУРУЗА



АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

																	ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ НА СИЛОС*									
Гибрид	ФАО	Тип зерна	Применение	Рекомендуемые регионы возделывания	Рекомендуемая норма высева**, тыс. шт/га	Энергия роста на раннем этапе развития	Устойчивость к засухе	Устойчивость к холоду	Устойчивость к полеганию		Устойчивость к ломке стебля	Устойчивость к гельминтоспориозу	Устойчивость к фузариозу	Устойчивость к пузырчатой головне	Потенциал урожайности, ц/га	Возможность органического выращивания	Выход сухого вещества, г/кг	Коэф. перевариваемости орг. вещества VCOS, %	Содержание крахмала, г/кг	НДК, г/кг СВ	Чистая энергия на лактацию (NEL), Mj NEL/кг сухого вещества	Чистая энергия на лактацию (VEM), г/кг СВ	КДК, г/кг СВ	КДЛ, г/кг СВ	Содержание сырого протеина, г/кг СВ	
МАРКАМО 	170	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	70-90	9	7	9	8		8	9	9	8	130	да	405	77,9	408	366	7,00	1 005	168	15	64	
МАЛЬТОН 	180	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	70-90	9	7	9	9		9	8	8	8	130	-	429	74,5	334	413	7,10	949	216	18	62	
ФОРТТУНО 	190	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	70-90	9	8	8	9		8	7	9	9	130	-	442	75,3	352	421	7,00	965	219	19	65	
АРТУРО 	220	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	4,5,6,7,8,12	70-90	8	8	9	8		7	7	7	9	150	-	518	78,8	456	324	7,10	1 027	168	13	60	
МАГНАТО	230	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Крупа	4,5,6,7,8,12	70-90	9	7	9	8		8	7	9	7	150	-	431	76,6	377	374	7,00	989	201	17	59	
АМЕЛЛО	230	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	4,5,6,7,8,12	70-90	9	9	9	9		9	8	8	9	150	да	349	75,9	294	434	6,90	967	225	17	52	
КОНТЕНТО	230	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	4,5,6,7,8,12	70-90	9	9	8	9		9	8	8	9	150	-	389	78,3	345	363	7,00	1010	190	18	69	
КОЛОССО	240	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,7,8	70-90	8	8	8	9		9	8	7	9	150	да	403	79,6	390	368	7,00	976	197	14	73	
ДЕЛИКАО 	250	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,7,8	70-90	8	9	9	8		8	7	9	9	160	-	318	75,4	333	415	7,00	973	226	22	62	
НОРИКО 	250	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Крупа	5,6,7,8	70-90	7	9	9	9		8	8	9	9	160	-	324	77,4	356	363	7,00	995	191	16	68	
КАСАНДРО	260	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Крупа	5,6,8	70-90	7	9	8	9		9	8	9	9	160	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АЛЬБИРЕО	270	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,8	70-90	8	8	8	9		9	8	7	8	170	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДАНУБИО	270	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,8	70-90	8	9	8	8		8	9	9	9	160	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЛЕОНИДО 	280	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,8,12	70-90	7	8	7	8		8	7	8	8	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
КОСМИНО	300	Кремнисто-зубовидный	Зерно/Силос	5,6,8,12	65-80	8	7	7	9		9	9	8	8	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МАДЖОНГ	430	Зубовидный	Зерно/Силос	6	55-70	8	9	7	9		9	9	8	9	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Замеры проводились компанией BLGG по результатам уборки в ПФО
** Норма высева зависит от региона посева и фактического применения культуры

Характеристики:
1 - раннее цветение, низкая устойчивость, восприимчивый к заболеваниям;
9 - позднее цветение, высокая устойчивость, устойчивый к заболеваниям.



АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ




МАРКАМО

Исключительная продуктивность в ультрараннем сегменте ФАО

- Прекрасная урожайность зерна и листостебельной массы;
- Высокий потенциал урожайности;
- Высокий уровень влагоотдачи зерна;
- Интенсивное развитие на ранних этапах роста.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г
280-300
-  Возможна поставка органических семян



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке
12-14
-  Зерен в ряду
28-32
-  Зерен в початке
400 -500

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МАРКАМО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)







73%
Содержание
крахмала в
зерне



Холодо-
устойчивый



130 ц/га
Потенциал
урожайности


МАЛЬТОН

Раннее созревание и стабильность

- Наилучшее соотношение раннеспелости и урожайности;
- Адаптирован к холодным почвам и раннему сроку сева;
- Пригоден для регионов с коротким сроком вегетации;
- Отличное развитие на раннем этапе роста.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-
зубовидный
-  Масса 1000
зерен, г
280-300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов
в початке
12-14
-  Зерен
в ряду
26-30
-  Зерен
в початке
360-480


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Холодоустойчивость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Корневые гнили	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МАЛЬТОН В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





ФОРТТУНО NEW

Ранний гибрид силосного направления

- Гибрид устойчив к различным условиям выращивания;
- Высокая энергия роста на ранних этапах развития;
- Хорошая устойчивость к полеганию и ломке стебля;
- Отличные качественные показатели листостебельной массы и зерна.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ




Тип гибрида
простой



Тип зерна
кремнисто-зубовидный



Масса 1000
зерен, г
280-300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:



Рядов
в початке
12-14



Зерен
в ряду
26-30



Зерен
в початке
360-480



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ФОРТТУНО В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АРТУРО

Стабильность и стрессоустойчивость

- Оптимальное соотношение стабильности и рентабельности;
- Высокая устойчивость к болезням и стрессам;
- Высокое, сильное растение с хорошей влагоотдачей зерна.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ




Тип гибрида
простой



Тип зерна
кремнисто-зубовидный



Масса 1000
зерен, г
280-310



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:



Рядов
в початке
14-16



Зерен
в ряду
38-44



Зерен
в початке
530-800




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА АРТУРО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)



Брянская область: урожайность силосной массы – 530,2 ц/га, 35% сухого вещества






МАГНАТО

Высокоурожайный гибрид крупяного назначения

- Высокий урожай зерна и листостебельной массы;
- Полностью выполненный початок;
- Мощное растение с полным отсутствием полегания;
- Отзывчив на интенсивные условия;
- Возможно использование зерна на крупу.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г
280-300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке
14-16
-  Зерен в ряду
38-44
-  Зерен в початке
600-800


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МАГНАТО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АМЕЛЛО KLIMAFIT

Отличный зерновой гибрид для всех климатических зон

- Экологически пластичный гибрид к произрастанию в различных климатических зонах;
- Гибрид устойчив к холодным условиям произрастания;
- Высокая энергия роста на ранних этапах развития;
- Отличная устойчивость к полеганию и ломке стебля.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Тип гибрида
трехлинейный

Тип зерна
кремнисто-
зубовидный

Масса
1000 зерен, г
320-360

Возможна поставка
органических семян



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА АМЕЛЛО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)



Брянская область: урожайность силосной массы – 530,5 ц/га, 33% сухого вещества



КОНТЕНТО

Превосходный зерновой гибрид для засушливых условий произрастания

- Пластичность к различным условиям выращивания;
- Гибрид устойчив к засушливым условиям произрастания;
- Быстрая отдача влаги зерном;
- Высокая устойчивость к полеганию и ломке стебля.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ




Тип гибрида
простой



Тип зерна
кремнисто-зубовидный



Масса
1000 зерен, г
340-370



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:



Рядов
в початке
14-16



Зерен
в ряду
40-45



Зерен
в початке
560-720




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КОНТЕНТО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)



Брянская область: урожайность силосной массы – 547,8 ц/га, 34% сухого вещества



КОЛОССО

Высокоурожайный гибрид двойного назначения


- Высокая урожайность зерна и листостебельной массы;
- Отлично адаптируется к различным климатическим условиям;
- Высокая энергия роста на начальном этапе развития;
- Высокое качество силоса – оптимальное соотношение питательной ценности и перевариваемости.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Тип гибрида
трехлинейный

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Масса 1000 зерен, г
280-300



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:



Рядов в початке
14-16



Зерен в ряду
40-46



Зерен в початке
640-820

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КОЛОССО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






ДЕЛИКАО

Пластичный гибрид с высокой устойчивостью к стрессовым условиям

- Компактная высота растения;
- Гибрид устойчив к полеганию и ломкости стебля;
- Стабильная урожайность в засушливых условиях;
- Устойчив к основным заболеваниям.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида простой
-  Тип зерна кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г 380-420



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке 14-16
-  Зерен в ряду 37-42
-  Зерен в початке 518-672


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ДЕЛИКАО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)







75%
Содержание
крахмала в
зерне



Холодо-
устойчивый



160 ц/га
Потенциал
урожайности


НОРИКО

Пластичность, стрессоустойчивость
и крупное зерно

- Оптимальное соотношение урожайности и стабильности;
- Гибрид устойчив к засушливым условиям произрастания;
- Быстрая отдача влаги зерном;
- Устойчивый гибрид к полеганию и ломке стебля.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
простой
-  Тип зерна
кремнисто-
зубовидный
-  Масса 1000
зерен, г
380-420



* Высота растения зависит
от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

 Рядов
в початке
14-16

 Зерен
в ряду
36-40

 Зерен
в початке
500-640

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА НОРИКО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






КАСАНДРО

Оптимальное сочетание урожайности и стабильности

- Стабильная урожайность, проверенная временем;
- Хорошая отдача влаги зерном;
- Гибрид устойчив к полеганию;
- Высокий потенциал урожайности.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г
280-300
-  Возможна поставка органических семян



* Высота растения зависит от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке
16-18
-  Зерен в ряду
44-48
-  Зерен в початке
700-870


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КАСАНДРО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





74%

Содержание крахмала в зерне

Хорошая влагоотдача

160 ц/га

Потенциал урожайности


АЛЬБИРЕО

Превосходный баланс стабильности и урожайности

- Высокий урожай зерна и листостебельной массы;
- Стабильность, пластичность и полное отсутствие полегания;
- Гибрид устойчив к стрессовым условиям произрастания;
- Высокая энергия роста на начальном этапе развития.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Тип гибрида
четырёхлинейный
- Тип зерна
кремнисто-зубовидный
- Масса 1000 зерен, г
280-300
- Возможна поставка органических семян



* Высота растения зависит от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

Рядов в початке
16-18

Зерен в ряду
42-46

Зерен в початке
640-800




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА АЛЬБИРЕО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)



Брянская область: урожайность силосной массы – 567,3 ц/га, 36% сухого вещества




ДАНУБИО

Хит продаж в своем сегменте ФАО

- Высокий потенциал урожайности;
- Высокая энергия роста на ранних этапах развития;
- Гибрид устойчив к стрессовым условиям произрастания;
- Возможность использования на крупу.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г
290-320
-  Возможна поставка органических семян



* Высота растения зависит от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке
16-18
-  Зерен в ряду
38-42
-  Зерен в початке
600-760


72%
Содержание крахмала в зерне


Устойчив к засухе


160 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Холодоустойчивость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Корневые гнили	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ДАНУБИО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






ЛЕОНИДО NEW

Среднеустойчивый гибрид с высокой устойчивостью к болезням

- Крупный выполненный початок;
- Быстрый стартовый рост;
- Высокие качественные показатели листостебельной массы и зерна;
- Устойчив к полеганию, ломке стебля и болезням.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
трехлинейный
-  Тип зерна
кремнисто-зубовидный
-  Масса 1000 зерен, г
290-320



* Высота растения зависит от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

-  Рядов в початке
16-18
-  Зерен в ряду
38-42
-  Зерен в початке
600-760

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ломка стебля	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пузырчатая головня	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Гельминтоспориоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фузариоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ЛЕОНИДО В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





КОСМИНО

Флагман среднеспелого сегмента


- Высокопродуктивный гибрид двойного назначения;
- Прекрасная устойчивость к полеганию и ломке стебля;
- Высокое, мощное растение с выполненным початком.
- Высокий урожай зеленой массы.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Тип гибрида
трехлинейный

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Масса 1000 зерен, г
280-320



* Высота растения зависит от региона произрастания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

Рядов в початке
14-16

Зерен в ряду
46-50

Зерен в початке
640-800

74%

Содержание крахмала в зерне

Силос

170 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Холодоустойчивость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Корневые гнили	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КОСМИНО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





МАДЖОНГ

Высокоинтенсивный гибрид


- Высокопродуктивный гибрид;
- Высокая устойчивость к полеганию и ломке стебля;
- Мощное, здоровое растение с крупным выполненным початком.
- Отзывчивый к интенсивному земледелию.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

 Тип гибрида
трехлинейный

 Тип зерна
зубовидный

 Масса 1000
зерен, г
280-320



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧАТКА:

 Рядов
в початке
18-20

 Зерен
в ряду
46-50

 Зерен
в початке
740-900

 до 77%
Содержание
крахмала в
зерне

 Устойчив
к засухе

 180 ц/га
Потенциал
урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодоустойчивость									
Ломка стебля									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Пузырчатая головня									
Гельминтоспориоз									
Фузариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МАДЖОНГ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





SAATBAU
Отличные семена,
Отличный урожай.


ПОДСОЛНЕЧНИК



АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Гибрид	Устойчивость к гербицидам	Энергия роста на раннем этапе развития	Срок созревания	Высота растения	Масса 1000 семян	Урожайность	Содержание масла	
ХЕЛЕСАН СУ 	SULFO	9	5	6	9	9	8	
РЕАСАН	IMI	9	6	7	8	9	7	
ФЛОРАСАН	IMI	9	6	8	9	9	8	
МЕЛИТА КЛП	CLP	9	7	9	9	9	9	
КАРРЕРА КЛП	CLP	9	7	6	9	9	8	

Характеристики:
1 - низкая устойчивость, низкий потенциал;
9 - высокая устойчивость, высокий потенциал.



АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Угол наклона корзины, °С	Диаметр корзины	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к фомозу	Устойчивость к фомопсису	Устойчивость к склеротиниозу	Устойчивость к альтернариозу	Устойчивость к болезням, расы	Устойчивость к ложно-мучнистой росе
45	9	9	9	9	9	9	A-E	-
45	8	8	8	7	8	8	A-F	-
45	8	8	9	8	8	8	A-F	-
45	9	9	9	9	9	9	A-F	-
45	9	9	7	7	8	8	A-F	PL8



ПОДСОЛНЕЧНИК | 95 - 105 дней




ХЕЛЕСАН СУ

Высокопродуктивный, ранний гибрид системы SULFO

- Технологичный, стабильный гибрид;
- Устойчив к засушливым условиям произрастания;
- Отличная устойчивость к полеганию и мучнистой росе;
- Очень высокая масличность.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
простой
-  Наклон корзинки
45°
-  Форма корзинки
выпуклая
-  Диаметр корзинки, см
22-25
-  Масса 1000 семян, г
55-60



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Оптимальные условия.....55-60 тыс. шт/га
Засушливые условия.....50-55 тыс. шт/га


расы А-Е
Устойчивость к
заразихе


48-50%
Содержание
масла


55 ц/га
Потенциал
урожайности

ПОДСОЛНЕЧНИК | 95 - 105 дней


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Срок созревания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Энергия роста									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Фомоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомопсис									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ХЕЛЕСАН СУ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)






РЕАСАН

Ранний высокоурожайный гибрид системы IMI

- Отличные показатели продуктивности и стабильности;
- Устойчив к засушливым условиям произрастания;
- Высокая масличность;
- Прекрасная устойчивость к полеганию и заболеваниям.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Тип гибрида простой
- Наклон корзинки 45°
- Форма корзинки выпуклая
- Диаметр корзинки, см 20-22
- Масса 1000 семян, г 50-55



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Оптимальные условия.....55-60 тыс. шт/га
Засушливые условия.....50-55 тыс. шт/га

расы A-F
Устойчивость к заразихе

48-50%
Содержание масла

50 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Срок созревания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Энергия роста									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Фомоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомопсис									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА РЕАСАН В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)






ФЛОРАСАН

Отличный продуктивный гибрид системы IMI

- Высокие качественные показатели и крупное зерно;
- Интенсивное развитие на ранних этапах роста;
- Стабильность и пластичность в стрессовых условиях произрастания;
- Устойчивый гибрид к полеганию и заболеваниям;
- Прекрасная опыляемость и выполненность корзинки.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Тип гибрида простой
- Наклон корзинки 45°
- Форма корзинки выпуклая
- Диаметр корзинки, см 20-22
- Масса 1000 семян, г 55-60



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Оптимальные условия..... 55-60 тыс. шт/га
Засушливые условия..... 50-55 тыс. шт/га

расы А-Г
Устойчивость к болезням

48-50%
Содержание масла

50 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Срок созревания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Энергия роста									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Фомоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомопсис									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ФЛОРАСАН В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





расы А-Е

Устойчивость к
заразихе

50-52%

Содержание
масла

60 ц/га

Потенциал
урожайности


МЕЛИТА КЛП

Гибрид с максимальными показателями рентабельности системы Clearfield® Plus

- Высотехнологичный, пластичный гибрид;
- Хорошая устойчивость к заболеваниям;
- Стрессоустойчивый гибрид по зонам возделывания;
- Прекрасная озерненность корзинки.
- Очень продуктивный гибрид.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-
- Тип гибрида
-
- простой

Наклон корзинки
45°Форма корзинки
выпуклаяДиаметр корзинки, см
22-25Масса 1000 семян, г
60-65

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Оптимальные условия.....55-60 тыс. шт/га

Засушливые условия.....50-55 тыс. шт/га


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Срок созревания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Энергия роста									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Фомоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомопсис									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МЕЛИТА КЛП В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)



ПОДСОЛНЕЧНИК | 112 - 117 дней




расы А-Е
Устойчивость к
заразихе


48-50%
Содержание
масла


60 ц/га
Потенциал
урожайности


КАРРЕРА КЛП

Стабильный стрессоустойчивый гибрид системы Clearfield® Plus

- Устойчив к ложно-мучнистой росе;
- Очень высокий потенциал урожайности;
- Отличная устойчивость к стрессовым условиям;
- Высокая стабильность по зонам возделывания;

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Тип гибрида
простой
-  Наклон корзинки
45°
-  Форма корзинки
выпуклая
-  Диаметр корзинки, см
22-25
-  Масса 1000 семян, г
60-65



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Оптимальные условия.....55-60 тыс. шт/га
Засушливые условия.....50-55 тыс. шт/га

ПОДСОЛНЕЧНИК | 112 - 117 дней


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Срок созревания									
Энергия роста									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к засухе									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомоз									
Фомопсис									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КАРРЕРА КЛП В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





SAATBAU
Отличные семена,
Отличный урожай.

СОЯ



АССОРТИМЕНТ СОРТОВ СОИ

АССОРТИМЕНТ СОРТОВ СОИ

Сорт	СОЗРЕВАНИЕ																					РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ			
	Количество дней вегетации	Группа спелости	Сумма активных температур, °С	Цвет рубчика	Высота растения	Масса 1000 зерен	Энергия при всходе	Потенциал ветвления	Устойчивость к засухе	Устойчивость к осыпанию	Устойчивость к полеганию		Устойчивость к бактериозу	Устойчивость к пероноспорозу	Устойчивость к вирусным заболеваниям	Устойчивость к склеротиниозу	Потенциал урожайности, ц/га	Содержание протеина	Содержание масла	Оптимальная густота перед уборкой, тыс./га	Возможность органического выращивания	Глубина посева, см	Густота посева, тыс./га	Ширина междурядья, см	
АМБЕЛЛА* 	75-80	0000	1700	темный	5	8	9	8	7	9	8		8	8	8	8	37	до 39%	до 23%	650-700		3-4	680-750	15-25	
АДЕССА 	77-83	0000	1780	темный	5	8	9	8	8	9	8		8	8	8	8	40	до 44%	до 24%	620-650		3-4	680-750	15-25	
АБАКА 	94-97	000	2350	светлый	8	8	9	9	8	9	7		8	7	8	8	50	до 42%	до 21%	550-600	да	3-4	600-650	15-25	
АДЕЛЬФИА 	95-100	000	2450	светлый	8	7	8	9	8	9	9		8	7	8	7	50	до 43%	до 21%	580-650		3-4	650-730	15-25	
АУРЕЛИНА	95-105	000	2600	светлый	6	9	9	9	7	8	8		8	8	8	8	50	до 49%	до 22%	550-600		3-4	600-700	15-45	
АЛЬБЕНГА	115-125	00	2700	светлый	9	9	9	9	7	8	8		9	8	9	8	55	до 42%	до 22%	400-450		3-4	500-600	15-45	
АЛЬТОНА	120-130	00	2750	светлый	8	8	9	8	7	8	7		8	8	8	8	55	до 46%	до 25%	400-450		3-4	500-600	15-45	

*Сорт находится в процессе регистрации

Характеристики:
1 - низкая устойчивость, низкий потенциал;
9 - высокая устойчивость, высокий потенциал.





Ризолик Лонг Лайф NEW

Инновационный инокулянт для сои

Препарат разработан на основе OSMO-защиты - микробиологической технологии последнего поколения, обеспечивающей высокую выживаемость бактерий на семени, большее количество клубеньков, лучшую биологическую фиксацию азота и высокую совместимость с обработками семян. Инокулянт произведен на крупнейшем специализированном заводе RIZOBACTER в Аргентине.

ПРЕИМУЩЕСТВА РИЗОЛИК ЛОНГ ЛАЙФ:

- Увеличение урожайности и содержания протеина;
- Экономия на удобрениях;
- Усиленные бактерии, адаптированные к неблагоприятным условиям;
- Высокая концентрация и выживаемость бактерий;
- Совместимость с препаратами для обработки семян химического происхождения;
- Возможность инокулировать заблаговременно – за 60 дней;
- Высокое качество обработки и скорость нанесения.

Инокулянт Rizoliq® LLI поставляется в комплекте с бактериальным протектором Premax.



Жидкий инокулянт желательно наносить на семена непосредственно перед севом

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ:
Bradyrhizobium japonicum

Дозировка: 3 мл/кг (инокулянт + проотектор)
Комплектация: 5 л инокулянт + 1 л премакс = 1 комплект.
Применение: 1 комплект используется для обработки 2 т семян сои.
Для обработки 1 т семян: 2,5 л инокулянта + 0,5 л протектора.

Результаты опыта в Самарской области Приволжском районе

Инокулянт	Тип полива	Дата уборки	Уборочная влажность, %	Урожайность, ц/га	Протеин, %	Урожайность в пересчете на 14%, ц/га
Ризолик Лонг Лайф	богара	05.10.2022	13,60	22,08	40,20	22,19
Инокулянт конкурент	богара	05.10.2022	14,70	20,84	39,90	20,67
Ризолик Лонг Лайф	орошение	17.10.2022	16,20	37,01	38,50	36,06
Инокулянт конкурент	орошение	17.10.2022	17,70	35,74	37,40	34,20





АМБЕЛЛА 0000



Продуктивный сорт ультрараннего сегмента

- Отличное сочетание урожайности и раннеспелости;
- Высокое содержание протеина для ультрараннего сегмента;
- Стабильность и пластичность по зонам возделывания;
- Интенсивное развитие на ранних этапах роста;
- Компактная высота и очень хорошее ветвление;
- Полудетерминантный сорт.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Сумма активных температур
1700°C

Цвет рубчика
темный

Масса 1000 зерен, г
190-220

Густота посева, тыс/га
680-750



23%
Масличность

39%
Протеин

40 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									





24%

Масличность

44%

Протеин

40 ц/га

Потенциал урожайности

АДЕССА

0000


NEW

Абсолютный флагман ультрараннего сегмента

- Раннеспелый высокопродуктивный сорт;
- Высокое содержание протеина и масла в зерне;
- Отличные агрономические характеристики;
- Интенсивное развитие на ранних этапах роста;
- Хорошая адаптивность к различным условиям выращивания;
- Отличный предшественник для озимых;
- Полудетерминантный сорт.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Сумма активных температур
1780°C
- Цвет рубчика
темный
- Масса 1000 зерен, г
190-220
- Густота посева, тыс/га
680-750




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АДЕССА В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АБАКА




Раннеспелый высокоурожайный устойчивый сорт

- Быстрый стартовый рост, компактная высота;
- Превосходное ветвление и формирование продуктивных узлов на главном стебле и боковых ветвях;
- Отличная устойчивость к заболеваниям;
- Мощная корневая система обеспечивает засухоустойчивость;
- Полудетерминантный сорт.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Сумма активных температур **2350°C**
- Цвет рубчика светлый
- Масса 1000 зерен, г **190-220**
- Густота посева, тыс/га **600-650**
- Возможна поставка органических семян




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к осыпанию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АБАКА В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АДЕЛЬФИА 000 NEW

Среднеранний сорт с высоким содержанием белка

- Высокий потенциал урожайности;
- Высокие показатели устойчивости к полеганию, растрескиванию и заболеваниям;
- Мощное растение с хорошей листостебельной массой;
- Детерминантный сорт.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Сумма активных температур
2450°C




Цвет рубчика
светлый



± асса 1000
зерен, г
180-190



Густота посева,
тыс/га
650-730



посмотри видео

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к полеганию									
Устойчивость к осыпанию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АДЕЛЬФИА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





22%

Масличность

49%

Протеин

50 ц/га

Потенциал урожайности

АУРЕЛИНА 000

Отличное сочетание урожайности и качества зерна

- Мощное растение с хорошей листостебельной массой;
- Стабильность и пластичность по зонам возделывания;
- Крупное, ценное по качеству зерно со светлым рубчиком;
- Отличная устойчивость к растрескиванию;
- Полудетерминантный сорт.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Сумма активных температур
2600°C

Цвет рубчика
светлый

Масса 1000 зерен, г
210-220

Густота посева, тыс/га
600-700




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АУРЕЛИНА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АЛЬБЕНГА 00

Среднеспелый сорт со стабильно высоким содержанием протеина

- Отличный баланс продуктивности и содержания протеина;
- Высокотехнологичный сорт, прост в производстве;
- Устойчив к стрессовым условиям произрастания;
- Высокое растение с большим количеством бобов;
- Ценное по качеству зерно со светлым рубчиком;
- Индетерминантный сорт.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Сумма активных температур
2700°C

Цвет рубчика
светлый

Масса 1000 зерен, г
200-220

Густота посева, тыс/га
500-600



22%

Масличность

42%

Протеин

55 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Потенциал ветвления	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к засухе	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к осыпанию	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устойчивость к полеганию	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бактериоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Пероноспороз	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Вирусные заболевания	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Склеротиниоз	■	■	■	■	■	■	■	■	■

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АЛЬБЕНГА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





АЛЬТОНА 00

Среднеспелый сорт с высокой урожайностью

- Отличный сорт для пищевой индустрии;
- Очень высокий потенциал урожайности;
- Крупное зерно с высоким содержанием белка;
- Устойчив к стрессовым условиям периода вегетации;
- Очень высокая способность к ветвлению;
- Индетерминантный сорт.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Сумма активных температур
2750°C

Цвет рубчика
светлый

Масса 1000 зерен, г
195-205

Густота посева, тыс/га
500-600



25%

Масличность

46%

Протеин

55 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ


Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бактериоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пероноспороз									
Вирусные заболевания									
Склеротиниоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АЛЬТОНА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





SAATBAU
Отличные семена,
Отличный урожай.

ГОРОХ




АССОРТИМЕНТ СОРТОВ ГОРОХА

Сорт	Энергия роста на раннем этапе развития	Срок созревания	Урожайность	Высота растения	Масса 1000 зерен	Устойчивость к засухе		Устойчивость к осыпанию	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к корневым гнилям	Устойчивость к мучнистой росе	Устойчивость к вирусным заболеваниям	Содержание белка	Возможность органического выращивания	Количество зерен в бобе, шт
ЛУМП	8	5	9	7	8	9		9	9	9	9	9	до 26%	да	7-9
ГОТИК 	8	5	8	7	9	9+		9	9	8	8	9	до 23%		7-9
ВЕЛЬВЕТ 	9	6	8	7	8	8		9	9	9	8	9	до 25%	да	7-9
ЭСО	9	6	9	7	8	8		9	9	8	8	8	до 24%	да	7-9

Характеристики:
1 - низкая стойкость, низкий потенциал, раннее созревание;
9 - высокая стойкость, высокий потенциал, позднее созревание.



АССОРТИМЕНТ СОРТОВ ГОРОХА







7-9
Количество зерен
в бобе



до 26%
Содержание
белка



70 ц/га
Потенциал
урожайности

ЛУМП

Пластичный сорт с высоким потенциалом урожайности

- Очень высокие показатели урожайности;
- Пластичный сорт, рекомендованный для всех почвенно-климатических зон;
- Отличные агрономические характеристики;
- Высокая устойчивость к осыпанию, растрескиванию и засушливым условиям произрастания.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- 


Спелость
среднеспелый
- 

Тип
усатый
- 

Масса 1000 зерен, г
230-250
- 

Густота посева, шт/м²
100-110
- 

Возможна поставка органических семян




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Мучнистая роса									
Вирусные заболевания									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ЛУМП В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)







5-7
Количество зерен
в бобе



до 23%
Содержание
белка



60 ц/га
Потенциал
урожайности

ГОТИК

ТОП 5

Чемпион по урожайности в засушливых условиях выращивания

- Входит топ-5 сортов гороха по площадям посевов в РФ в 2024 г - 23 400 т*;
- Один из самых неприхотливых сортов к условиям выращивания;
- Очень крупное зерно с высоким содержанием белка;
- Стабильный, проверенный временем в засушливых регионах;
- Высокая устойчивость к осыпанию и растрескиванию;
- Компактная высота растения и технологичный при уборке.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Спелость
скороспелый




Тип
усатый



Масса 1000 зерен, г
240-260



Густота посева, шт/м²
100-110



*По данным «Россельхозцентра» информационный листок 10.01.2025

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Корневые гнили									
Мучнистая роса									
Вирусные заболевания									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ГОТИК В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






ВЕЛЬВЕТ

Высокоурожайный стабильный сорт

- Входит в топ-10 сортов гороха по площадям посевов в РФ в 2024 г – 19 600 т*
- Стабильный, крупнозерный сорт с высоким качеством зерна;
- Очень высокие показатели урожайности в своей группе спелости;
- Пластичный сорт, подходящий для всех почвенно-климатических зон;
- Отличная устойчивость к осыпанию и растрескиванию;
- Устойчивый к низким положительным температурам.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Спелость
среднескороспелый
-  Тип
усатый
-  Масса 1000 зерен, г
230-270
-  Густота посева, шт/м²
100-110



*По данным «Россельхозцентра» информационный листок 10.01.2025

 7-9
Количество зерен в бобе

 ДО 25%
Содержание белка

 60 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Устойчивость к засухе	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Корневые гнили	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мучнистая роса									
Вирусные заболевания									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ВЕЛЬВЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






ЭСО

Высокотехнологичный сорт

- Невероятно пластичный сорт;
- Очень высокий потенциал урожайности и превосходное качество зерна;
- Быстрый стартовый рост;
- Отличная устойчивость к растрескиванию.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

-  Спелость
среднеспелый
-  Тип
усатый
-  Масса 1000 зерен, г
230-270
-  Густота посева, шт/м²
100-110



 7-9
Количество зерен в бобе

 до 24%
Содержание белка

 65 ц/га
Потенциал урожайности


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ


Устойчивость к засухе	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Корневые гнили	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мучнистая роса									
Вирусные заболевания									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ЭСО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





SAATBAU
Отличные семена,
Отличный урожай.

РАПС





47-49%

Содержание масла

безэруковый
низкоглюко-
зинолатный

Тип растения

45 ц/га

Потенциал урожайности

ТЕА

Сочетание пластичности, стабильности и высокой продуктивности

- Отличный компенсационный эффект;
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла;
- Отсутствие полегания;
- Очень засухоустойчивый гибрид;
- Технологичность и стабильность в разных зонах возделывания.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Гибрид
- Масса 1000 семян, г

3,5 - 5,5
- Рекомендации к срокам сева

ранний
- Густота сева, шт/м²

70




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Цилиндроспориоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомоз									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ТЕА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





КЛЕОПАТРА

Высокий потенциал урожайности в раннем сегменте

- Сочетание раннеспелости, продуктивности и стабильности;
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла;
- Сорт устойчив к засушливым условиям произрастания и заболеваниям;
- Отличный компенсационный эффект.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Сорт




Масса 1000 семян, г
3,5 - 5,0



Рекомендации к срокам сева
ранний



Густота сева, шт/м²
80-90



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Цилиндроспориоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомоз									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА КЛЕОПАТРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





ГРИФФИН ТОР 10

Сочетание высокого потенциала урожайности и содержания масла

- Входит в топ-10 сортов/гибридов ярового рапса по площадям посевов в РФ в 2024 г –270 т*;
- Высокий потенциал урожайности и содержания масла;
- Сорт устойчив к засушливым условиям произрастания и полеганию;
- Пластичен, стабилен и технологичен независимо от условий выращивания;
- Отличный компенсационный эффект.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Сорт



Масса 1000 семян, г
3,5 - 5,0



Рекомендации к срокам сева
ранний



Густота сева, шт/м²
80-95



*По данным «Россельхозцентра» информационный листок 10.01.2025

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Потенциал ветвления	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Цилиндроспориоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фомоз									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ГРИФФИН В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





КЛАРУС

Раннее созревание, стабильный урожай и крупное зерно

- Прекрасная опыляемость и выполненность стручков;
- Раннее цветение;
- Отличная устойчивость к полеганию за счет компактной высоты;
- Высокая устойчивость к растрескиванию и заболеваниям;
- Сдержанное развитие в осенний период, не склонен к перерастанию.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Гибрид



Масса 1000 семян, г
3,5 - 6,0



Рекомендации к срокам сева
ранний



Густота сева, шт/м²
50-55



48-52%
Содержание масла

C₂₂H₄₂O₂

безруковый
низкоглюко-
зинолатный

Тип растения

70 ц/га
Потенциал урожайности


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зимостойкость									
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цилиндроспориоз									
Фомоз									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КЛАРУС В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





СЭММИ

Раннеспелый высокоурожайный засухоустойчивый сорт

- Высокий показатель зимостойкости;
- Хорошо развитая корневая система;
- Высокая устойчивость к заболеваниям;
- Пригоден для раннего посева;
- Стабильно высокие урожаи даже в засушливых регионах;
- Не склонен к перерастанию.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Сорт



Масса 1000 семян, г
3,5 - 6,0



Рекомендации к срокам сева
ранний



Густота сева, шт/м²
60-70



45%
Содержание масла

C₂₂H₄₂O₂
безруковый низкоглюкозинолатный
Тип растения

55 ц/га
Потенциал урожайности


УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зимостойкость									
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цилиндроспориоз									
Фомоз									
Склеротиниоз									
Альтернариоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА СЭММИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 7%)





SAATBAU

*Отличные семена,
Отличный урожай.*

ЗЕРНОВЫЕ
КОЛОСОВЫЕ





АРАБЕЛЛА

Интенсивный сорт мягкой пшеницы с превосходными хлебопекарными свойствами

- Высокое качество зерна;
- Прекрасная выровненность и озерненность колоса;
- Ценный сорт для хлебопекарной промышленности;
- Компактная высота растения;
- Отзывчивый к интенсивным условиям возделывания.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

 Низкорослый сорт

 Выход муки 75-80%


 Массовая доля клейковины до 30%

 Количество зерен в колосе до 80




ПОСМОТРИ ВИДЕО

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ



УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА АРАБЕЛЛА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





ГРАННИ



Пластичный высокоурожайный остистый сорт мягкой пшеницы

- Самый востребованный сорт яровой пшеницы по объемам высева в РФ в 2024 году - 110 100 т*
- Высокий урожай зерна с хорошими качественными показателями;
- Рентабельность на любом агрофоне;
- Компактная высота растения;
- Высокая устойчивость к засухе;
- Мощный флаговый лист.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ




Низкорослый сорт



Массовая доля клейковины
до 29%



Количество зерен в колосе
до 80



*По данным «Россельхозцентра» информационный листок 10.01.2025

до 55%

Стекловидность

14%

Содержание белка

110 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продуктивная кустистость									
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бурая ржавчина									
Мучнистая роса									
Фузариоз колоса									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ГРАННИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





ТЕССАДУР

Остистый сорт твердой пшеницы с превосходными характеристиками для перерабатывающей промышленности

- Ценный сорт для макаронной промышленности;
- Высокая продуктивность и отличное качество зерна;
- Компактная высота, устойчивость к полеганию;
- Подходит для разного агрофона.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Низкорослый сорт




Выход крупки
до 70%



Массовая доля
клейковины
до 29%



Количество зерен
в колосе
до 60





до 90%

Стекловидность



16%

Содержание белка



55 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Продуктивная кустистость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бурая ржавчина	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мучнистая роса									
Фузариоз колоса									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ТЕССАДУР В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





4-6 стеблей
Кущение

16,5%
Содержание белка

100 ц/га
Потенциал урожайности

ТУРАНУС

Среднеспелый зимостойкий сорт с качеством зерна на уровне сильной пшеницы

- Великолепная стрессоустойчивость к биотическим/абиотическим факторам;
- Стабильный уровень урожайности на среднем и бедном агрофоне;
- Высокий уровень зимостойкости;
- Выдерживает возвратные заморозки весной;
- Высокое содержание белка и клейковины – позволяет использовать в качестве филлера для повышения класса качества зерна и реализовывать продукцию по более высокой цене.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

Выход муки
75-80%

Массовая доля клейковины
до 30%

Количество зерен в колосе
до 90




УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Зимостойкость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Бурая ржавчина	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мучнистая роса									
Фузариоз колоса									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ТУРАНУС В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





ЖАНА



Пивоваренный ячмень

- Высокотехнологичный двурядный сорт;
- Выровненное, крупное зерно, устойчивое к прорастанию на корню;
- Адаптирован к бедным почвам;
- Устойчив к ломке стебля в фазе полного созревания;
- Высокое качество зерна и пивоваренные свойства отмечены компанией Heineken. Сорт занесен в зеленый список лучших пивоваренных ячменей категории А.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Низкорослый сорт




Крупность зерна более 85%



Содержание клетчатки высокое



Количество зерен в колосе до 55



до 80% а.с.в

Экстрактивность

до 11,0%

Содержание белка

90 ц/га

Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продуктивная кустистость									
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Карликовая ржавчина									
Мучнистая роса									
Фузариоз колоса									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ЖАНА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





БЕЙСИК

Сорт кормового назначения

- Высокая урожайность зерна;
- Хорошая устойчивость к заболеваниям;
- Компактная высота и хорошая устойчивость к полеганию;
- Отзывчив к интенсивным технологиям выращивания.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Среднерослый сорт



Количество зерен в колосе до 60





4-6 стеблей
Кущение



16%
Содержание белка



100 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

Продуктивная кустистость	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Карликовая ржавчина	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мучнистая роса									
Ринхоспориоз									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА БЕЙСИК В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)





ЭФФЕКТИВ

Стрессоустойчивый высокоурожайный сорт

- Устойчивый к полеганию и заболеваниям сорт;
- Отличная выполненность зерен, формирующая высокий урожай с хорошими качественными показателями;
- Неприхотливый к условиям выращивания;
- Подходит для пищевой индустрии;
- Светлое зерно.


СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Низкорослый сорт



Натура зерна, г
520-540





4-6 шт
Кущение



15%
Содержание белка



70 ц/га
Потенциал урожайности

УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продуктивная кустистость									
Устойчивость к засухе									
Устойчивость к осыпанию									
Устойчивость к полеганию									

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бурая ржавчина									
Мучнистая роса									
Фузариоз колоса									
Септориоз									

УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА ЭФФЕКТИВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОСЕВАХ (при влажности 14%)






SAATBAU

*Отличные семена,
Отличный урожай.*

ЛЁН
ТЫКВА





САНРАЙС




Сорт масличного льна с ранним созревaniem

- Высокая урожайность и раннее созревание;
- Равномерное цветение;
- Высокая устойчивость к ржавчине;
- Отличная устойчивость к полеганию и осыпанию.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Зерна коричневого цвета
- Цветки голубого цвета
- Масса 1000 зерен, г 6-7 г



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССАМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ

- Устойч. к полеганию
- Устойч. к осыпанию
- Мучнистая роса
- Фузариоз
- Бактериоз
- Альтернариоз

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Устойчив к засухе

44-46% Масличность


33 ц/га Потенциал урожайности

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Глубина посева: 3-4 см

Норма высева: 7-8 млн зерен /га

Ширина междурядья: 15 см



АБАКУС




Высокоурожайный сорт масличного льна

- Низкорослый сорт с прекрасным боковым ветвлением;
- Высокое содержание масла в зерне;
- Высокая пригодность к механической уборке;
- Отличная устойчивость к стрессам и мучнистой росе.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ

- Зерна коричневого цвета
- Цветки белого цвета
- Масса 1000 зерен, г 7 г



УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССАМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ

- Устойч. к полеганию
- Устойч. к осыпанию
- Мучнистая роса
- Фузариоз
- Бактериоз
- Альтернариоз

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Устойчив к засухе

44-46% Масличность

35 ц/га Потенциал урожайности

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Глубина посева: 3-4 см

Норма высева: 7-8 млн зерен /га

Ширина междурядья: 15 см



МАСЛИЧНАЯ ТЫКВА | 107-115 дней





19-20 мм
Размер семян



28-35%
Масличность



0,9-1,5 т/га
Потенциал урожайности

БЕППО

Раннеспелый гибрид голозёрной тыквы

- Очень ранний срок созревания;
- Высокая урожайность;
- Отличная устойчивость к засухе;
- Высокая масса 1000 зёрен и содержание масла в семенах.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УРОЖАЯ



Масса тыквы, кг
8,0-12,0



Масса 1000 семян, г
150-170



Выход семян
до 19%

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Тыквенная мозаика

Мучнистая роса

Гниение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ

Глубина посева:



4-5 см

Норма высева:



18 тыс. зерен /га

Ширина междурядья:



120-140 см

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ «СААТБАУ РУС»

Евгений БУЛОЧНИКОВ	Директор по продажам	Evgeny.Bulochnikov@saatbau.com	+7 910 350 13 86
Алексей ТЕМНИКОВ	Директор дивизиона ЦФО	Alexey.Temnikov@saatbau.com	+7 919 177 10 10
Максим БУБНОВ	Региональный представитель по Московской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тверской, Псковской, Вологодской, Ленинградской, Воронежской областям, Калининградская область	Maxim.Bubnov@saatbau.com	+7 910 250 79 98
Сергей КОРЖОВ	Региональный представитель по Белгородской области	Sergey.Korzhov@saatbau.com	+7 910 321 40 57
Александр КАЛИНИЧЕВ	Региональный представитель по Брянской и Смоленской областям	Alexander.Kalinichev@saatbau.com	+7 910 310 04 66
Ирина ФАТКИНА	Региональный представитель по Липецкой и Тамбовской областям	Irina.Fatkina@saatbau.com	+7 910 350 13 90
Илья КОРОТКИЙ	Директор дивизиона ЮФО и СКФО	Ilya.Korotkiy@saatbau.com	+7 918 333 66 61
Анастасия КОРОТКАЯ	Региональный представитель по Краснодарскому краю и Красноярскому краю	Anastasia.Korotkaya@saatbau.com	+7 988 594 01 23
Руслан ЧЕРНОВ	Директор дивизиона ПФО	Ruslan.Chernov@saatbau.com	+7 917 852 18 92
Иван КУЗНЕЦОВ	Региональный представитель по Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской областям, Республике Чувашия, Мордовия	Ivan.Kuznetsov@saatbau.com	+7 987 508 03 73
Олег ЧЕМАТКИН	Региональный представитель СФО и УФО	Oleg.Chematkin@saatbau.com	+7 983 600 03 87
Игорь ЛИТВИНЕНКО	Специалист по развитию продуктов	Igor.Litvinenko@saatbau.com	+7 980 262 85 25



ДЛЯ ЗАМЕТОК



SAATBAU

*Отличные семена,
Отличный урожай.*



ООО «СААТБАУ РУС»
350072, г. Краснодар,
ул. Московская д.57/1, офис 5

+7 800 777 83 13

russia@saatbau.com
www.saatbau.com/ru/

